

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دولة فلسطين

وزارة الصحة الفلسطينية

الإدارة العامة للصيدلة

دائرة السياسات الدوائية

تعليمات صرف الأدوية

2013

الجزء الأول

الرعاية الصحية الأولية

نظام الصرف الدوائي في الرعاية الصحية الأولية

أولاً : أدوية الأمراض السارية: تصرف حسب التعليمات الواردة في الكتاب رقم 1099/1032 بتاريخ 1998/3/16 (ملحق رقم 1)

ثانياً: أدوية الأمراض غير المزمنة (الحادة) تصرف منها عدد وحدات علاجية حسب حالة المريض وحاجته و الفترة العلاجية التي يقررها الطبيب مع التزام الطبيب بكافة بنود الوصفة الطبية.

ثالثاً: أدوية الأمراض المزمنة :-

- 1- المرض المزمن هو المرض الذي له واحدة أو أكثر من الصفات التالية: يستمر لمدة ثلاث اشهر أو أكثر، يسبب إعاقة دائمة، ناتج عن تغير مرضي دائم ، يحتاج إلى تدريب خاص لاعادة تأهيل المريض ، يحتاج لمدة طويلة من التوجيه أو العناية أو المراقبة للمريض
- 2- تصرف أدوية علاج الأمراض المزمنة من مراكز الرعاية الأولية بكمية تكفي لمدة 30 يوم كحد أقصى.

3- ضرورة تجديد التقرير الطبي من المستشفى مرتين سنويا

رابعاً : المضادات الحيوية التي تحتاج إلى زراعة :

- 1- تصرف المضادات الحيوية التالية بناء على زراعة من مختبر مرخص من قبل وزارة الصحة لم يمض عليها أكثر من يومين مرفقة مع وصفة مصادق عليها من طبيب اخصائي:
-I CEFUROXIME TAB
-II CIPROFLOXACIN TAB
-III AMOXYCILLIN+ CLAVULANIC ACID
-IV AZITHROMYCINE CAP
-V ما يماثلها من مضادات حيوية ترد ضمن التبرعات
- 2- تصرف المضادات الحيوية الواردة في البند السابق قبل صدور نتيجة الزراعة في الحالات التالية على أن تكون الوصفة موقعة من قبل الأخصائي:

- I ACUTE ORCHITIS WITH FEVER
- II ACUTE RENAL COLIC WITH FEVER
- III ACUTE UTI WITH FEVER
- IV CANCER PATIENTS
- V DIABETIC FOOT
- VI EPIDEMIC COMMUNICABLE DISEASES
- VII MAJOR SURGERY
- VIII ORGAN TRANSPLANTATION PATIENTS
- IX OTITIS MEDIA
- X SEVERE LOWER CHEST INFECTION

خامسا: تعليمات عامة :

- 1- يتوجب على الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه التأكد من أن جميع البيانات المطلوبة في الوصفه معبئه حسب الأصول و التاكيد على تحديد فترة العلاج وختم الطبيب الشخصي.
- 2- يتوجب على الصيدلي التأكد من وجود الطوابع أو وصل الدفع اللازم على الوصفه.
- 3- يفتح في الصيدلية سجلات لكل مرضى زراعة الأعضاء ، المرضى الذين يتعاطون GROWTH HUMIRA, EXJADE, PEGASYS, ENBREL, HORMONE ذلك حسب النموذج المرفق (ملحق2)
- 4- لا يجوز صرف وصفه طبية بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصفها ، إلا في حالة عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة في عيادات الرعاية الصحية الأولية حيث يتم صرف الوصفه خلال أسبوعين من تاريخ وصفها وذلك بعد تغيير التاريخ وتعديله بما يتلاءم وموعد المراجعة التالية على أن يتم توثيق ذلك في ملف المريض.
- 5- لا يجوز صرف الوصفات الطبية الصادرة من المستشفى ويعتمد التقرير الطبي الصادر من المستشفى للمريض لمراجعة عيادات الرعاية الصحية الأولية مع مراعاة تجديد التقرير من المستشفى مرتين في السنة للمرضى المزمنين
- 6- لا يجوز صرف أي وصفه طبية إلا إذا كانت صادرة عن نفس المركز. إلا في حالة عدم توفر الدواء فيصرف من الصيدلية المركزية في المديرية.
- 7- كذلك يجب صرف وصفات العقاقير الخطرة والمراقبة من الصيدلي المسؤول .
- 8- يمنع استعمال الطمس (التبكس) في تغيير أي معلومة في الوصفه و في حالة التغيير يتم الشطب و التصحيح بخط واضح و التوقيع مقابله من قبل المصحح.
- 9- يمنع استعمال مادة الطمس (التبكس) على السجلات وفي حالة وجود خطأ في السجلات يشطب الخطأ بقلم أحمر (بحيث تبقى هناك إمكانية لقراءته) ويعدل بالوضع الصحيح ويوقع الموظف المسؤول على ذلك.
- 10- يتوجب على الصيدلي أو من ينوب عنه التقيد بنظام التسجيل اليومي للوصفات (ورقيا أو كمبيوتريا) والمستندات في كافة مراكز الصرف , والتأكد من مطابقة الأرصده مع الرصيد الفعلي .
- 11- لا يجوز شراء أدوية من السلفة غير معتمدة في قائمة الأدوية الأساسية.
- 12- يتوجب اخذ الموافقة الخطية من المستودعات المركزية عند الحاجة لشراء دواء من قائمة الأدوية الأساسية يعامل أي علاج جديد يتم إضافته إلى قائمة الأدوية الأساسية من قبل اللجنة الفنية الدوائية أو أدوية التبرعات حسب النظام المتبع بما يماثله من أدوية في قائمة الأدوية أو حسب ما يصدر من قرارات خاصة.
- 13- الالتزام بقائمة الادوية الأساسية والاسم العلمي للدواء عند وصف الأدوية
- 14- بالنسبه لمرضى الكلى
- أ- مرضى زراعة الكلى يراجعون فقط في مديريات الصحة وتصرف أدويتهم من المركز الصحي
- ب- مرضى الفشل الكلوي (بحاجه الى ديلزة دموية أو لا) يراجعون فقط في المستشفيات وتصرف أدويتهم بما فيها (EPOEITIN) منها
- ج- مرضى الديلزة المحولين للمستشفيات الخاصة لعمل ديلزة تصرف ادويتهم من مديرية الصحة التي يتبعون لها في منطقتهم
- د- علاج (EPOEITIN) يصرف مجانا للمراجعين في كلا الحالتين .
- 15- مرضى التصلب اللويحي يتم تزويدهم بتقرير طبي من عيادة التخصص في المستشفى ويتم صرف ادويتهم بما فيها حقن ال AVONEX أو REBIF من مديرية الصحة التي يتبع لها في منطقتهم

الفصل الثاني
جدول وحدات الأدوية و المستهلكات الطبية

الملاحظات	الوحدة	الدواء	
		الحبوب و الكبسولات	أولاً:
	20 حبة	أدوية الأمراض الحادة	-1
	10 حبة		-2
تصرف كمية تكفي لمدة 30 يوم كحد أقصى	30 حبة	أدوية الأمراض المزمنة	-3
	10 حبة	OMEPRAZOLE	-4
	10 حبة	LORATIDINE	-5
	6 حبات	MEBENDAZOL TAB	-6
بصرف من مراكز تنظيم الأسرة فقط	شريط	حبوب منع الحمل	-7
	6 كبسولات	AZITHROMYCIN 250MG CAP	-8
	10 حبات	CEFUROXIME 250, 500 MG TAB	-9
	10 حبات	CIPROFLOXACIN 250, 500 MG TAB	-10
	10 حبات	DOXYCYCLINE 100 MG	-11
	3 حبات	FLUCONAZOLE 50 MG TAB	-12
	10 حبات	CLOMIPHENE TAB	-13
	8 حبات	CABERGOLINE TAB	-14
		الحقن:	ثانياً
تعطى للمريض الغير منوم جرعة دوائية واحدة مستعجلة مقابل مساهمة قدرها 1 شيكل للأطفال حتى عمر 3 سنوات و 3 شيكل لبقية المرضى إذا تقرر بعد إعطاء الجرعة المستعجلة وصف أكثر من جرعة دوائية للمريض الغير منوم فإن ذلك يتم بناء على وصفة طبية موقعة من قبل مدير المستشفى و تعتبر كل خمس حقن بحد أقصى وحدة	جرعة	حقن الإسعاف الواردة في كتاب عطوفة وكيل وزارة الصحة رقم 2001 /165/104 (ملحق 3)	-1
	5 حقن	VITAMIN B12	-2
	حقنة	INSULIN بكافة أنواعه	-3
	حقنة	GROWTH HORMONE	-4

	حقنة	INTERFERON ALPHA 2 A 3 MILL. I.U.	-5
	حقنة	INTERFERON B-1 A	-6
	حقنه	ERYTHROPOIETIN	-7
	حقنة	BENZATHINE BENZYL PENICILLIN (BENZATHINE PENICILLIN G)	-8
	5 حقن	PROCAINE BENZYL PENICILLIN (PROCAINE PENICILLIN G)	-9
	جرعة وحدة	SODIUM STIBOGLUCONATE 100MG/ML (PENTOSTAM)	-10
	5 حقن	HEPARIN	-11
	حقنة	METHYL PREDNISOLONE ACETATE 80 MG (DEPO MEDROL)	-12
	حقنة	METHYL PREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 1 G (SOLUMEDROL)	-13
	5 حقن	STREPTOMYCINE 1G	-14
	حقنة	CALCITONIN AMP	-15
	حقنة	ENOXAPARIN	-16
		التحاميل	ثالثا-
	6 تحاميل	جميع أنواع التحميل باستثناء ما سيرد في البند 2 و 3	-1
	3	MICONAZOLE NITRATE 400 MG VAGINAL . TAB.	-2
بصرف من مراكز تنظيم الأسرة فقط	15 تحميلة	تحاميل منع الحمل NONXYNOL-9 140MG+RICINOLEIC ACID 25 MG	-3
	الوحدة	الدواء	
بما في ذلك العبوات التي تحتوي عبوات يومية مثل RESTASIS	عبوة واحدة	القطرات	رابعا
	عبوة واحدة	المراهم و الكريمات	خامسا
	عبوة واحدة	الشرابات	سادسا
	عبوة واحدة	INHALERS	سابعا
	عبوة واحدة	SOLUTIONS FOR	ثامنا

		VENTILATOR	
	علبة واحدة	حليب الأطفال	تاسعا
	5 علب	الأغذية المكملة مثل ENSURE	عاشرا
	كيس او عبوة	البودرة	حادي عشر
	خمسة لصقات	اللصقات الجلدية	ثاني عشر
	3 كيس	محلول معالجة الجفاف ORS	ثالث عشر
	عبوة واحدة	المستهلكات الطبية	رابع عشر
	عشرة (10)	PARAFFIN GAUZE	-1
	خمسة قواعد	COLOSTOMY RING	-2
	عشرة اكياس	COLOSTOMY BAG	-3
	عشرة (10)	FOLLY CATHETER.	-4
	قطعة وحدة	SILICON CATHETER.	-5
	(10) قطعة	CONDOM	-6
	عشرة (10)	FEEDING TUBE	-7
	عشرة (10)	URINE BAG	-8
	عشرة (10)	INSULIN SYRINGES	-9

□ ملاحظة: ما لم يرد في الجدول لا يجوز صرف إلا بموافقة الوزارة

المساهمات:

أولاً: المساهمة :-

تبلغ قيمة المساهمة لكل وحدة علاجية شيكل واحد للأطفال حتى عمر 3 سنوات و3 شيكل لبقية المرضى.

ثانياً: أدوية معفاة من رسوم المساهمة ولا تحتاج الى تأمين .

- I- محلول معالجة الجفاف حتى عمر ثلاث سنوات .
- II- VIT A+D DROPS للأطفال حتى عمر ثلاث سنوات في مراكز رعاية الأمومة والطفولة
- III- شراب الحديد (FERROPEL) للأطفال حتى عمر ثلاث سنوات في مراكز رعاية الأمومة والطفولة. ويشمل ذلك الحالات العلاجية .
- IV- FERROUS SULFATE +FOLIC ACID, FOLIC ACID للحوامل في مراكز رعاية الأمومة والطفولة
- V- الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض السارية التالية : الكلب ، الكزاز ، الكوليرا ، السحايا، التيفوس ، الملاريا ، السل بأنواعه ، الدفتيريا ، الأيدز ، الجذام ، شلل الأطفال، مرض الشلل الرخوي الحاد ، جدري الماء فقط، التسمم الغذائي بأنواعه ، كما يشمل ذلك علاج المخالطين.
- VI- الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض الذهانية ANTIPSYCHOTIC والتي ينتج عنها إعاقة مزمنة وتشمل أمراض الفصام العقلي والهوس والاكتئاب المتكرر وما يتبع ذلك من أمراض مشابهة.
- VII- الأدوية المستخدمة في علاج مرضى التخلف العقلي وما يصاحب هذا المرض واضطرابات مسلكية أو تشنجات صرعية
- VIII- الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض المنقولة جنسيا
- IX- الادوية المستعملة في إسعاف طلاب المدارس (أدوية الطوارئء)

ثالثاً: أدوية معفاة من التأمين لكن تحتاج إلى مساهمة:-

- I- أدوية الأمراض السارية والمعدية التالية : اللشمانية الجلدية والحشوية ، التيفوئيد والباراتيفوئيد ، الحمى المالطية ومرض التهاب الكبد الفيروسي بأنواعه .
- II- الأدوية المستعملة في علاج الأطفال حتى عمر ثلاث سنوات .
- III- حقن الإسعاف الواردة في كتاب عطوفة وكيل وزارة الصحة رقم 2000/165/104 (ملحق3)

رابعاً: أدوية معفاة من المساهمة لكن تحتاج إلى تأمين صحي:-

- I- الأدوية والمستهلكات الطبية لمرضى التلاسيميا وتشمل :
EXJADE , WATER FOR INJECTION, FOLIC DESFERRIOXAMINE,
ACID, NEEDLE, SYRINGE , SCALPVAIN
- II- الأدوية والمستهلكات الطبيه المستخدمة في علاج الهيموفيليا.
- III- الأدوية التالية المستخدمة في علاج مرضى زراعة الكلى وزراعة الكبد :
 - 1- ALPHACALCIDOL (ALPHA D3)
 - 2- CALCIUM CARBONATE
 - 3- AZATHIOPRINE

PREDNISOLONE TAB	-4
FOLIC ACID , FERROUS SULFATE + FOLIC ACID	-5
CYCLOSPORIN	-6
TACROLIMUS, SIROLIMUS	-7
MYCOPHENOLATE MOFETIL OR ALIKE	-8
IRON INJECTION	-9
EPOETIN INJECTION	-10
الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الجهاز الدوري والقلب المزمنة	-11
ASPIRIN , WARFARIN , CLOPIDOGREL , ISOSORBIDE MONO NITRATE , ATORVASTATIN , ETC	
الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري بما في ذلك سرنجات الإنسولين	-12
الأدوية المستخدمة في علاج مرضى السرطان (الحبوب والحقن)	IV
الكالسيوم وفيتامين دي لمرضى هشاشة العظام	V

50 خامسا: ادوية تحتاج الى تامين والى مساهمة خاصة (ENBREL, PEGASYS, HUMIRA) شيكمل للحقنة
سادسا : يصرف الحليب العلاجي والادوية الخاصة بعلاج امراض الايض الخلقية مجاناً (BETAIN POWD ,XMTVI MAXIMID FORMULA,XPHENTYROSINE, ARGININE CAP, GLYCIN500MG CAP ,ETC)

سابعاً: الطعومات :-

I- الطعومات المجانية وتشمل :

- 1- التطعيمات المشمولة ببرنامج التطعيم الموحد والحملات الوطنية للتطعيم .
- 2- تطعيم الأطفال في عمر 15 شهر أو أقل.
- 3- التطعيم في المدارس والتي هي جزء من خدمات الصحة المدرسية التي تقدم بمبادرة من وزارة الصحة .
- 4- تطعيم المخالطين للأمراض السارية والمعدية ، حسب ما تقره دائرة الطب الوقائي في الوزارة .
- 5- تطعيم الحوامل (DT, TT)
- 6- التطعيمات الوقائية مثل طعم الأنفلونزا الموسمية لمرضى القلب والسكري والمرضى اللذين تستدعي حالتهم أخذه وكذلك طعومات PNEUMOVAX , RABIES , MENINGITIS

II- عند تلقي الطعومات التالية يتم تحصيل المساهمات التالية من المرضى سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين.

- 1- 30 شيكل عن كل طعم مع شهادة تطعيم لغايات السفر للخارج (لغرض الحج ، العمرة ، الطلبة).

2- 90 شىكل عن التطعيم لأي عرض آخر .

ثامنا: مراكز تنظيم ورعاية الأسرة:

تحصل المساهمات التالية عند تلقي الخدمات التالية في مراكز تنظيم الأسرة كالتالي:

المساهمة
عشرة شىكل
ثلاثة شىكل لكل حقنه

الخدمة
تركيب لولب
DEPO- PROVERA

الجزء الثاني

المستشفيات

الفصل الأول: تعليمات صرف الأدوية في المستشفيات

أولاً: أدوية الأمراض غير المزمنة (الحادة): تصرف منها كورس علاجي بكمية كافية تغطي الحالة الطارئة والحادة .
ثانياً: أدوية الأمراض المزمنة

1-	المرض المزمن هو المرض الذي له واحدة أو أكثر من الصفات التالية: يستمر لمدة ثلاث اشهر أو أكثر ، بسبب إعاقة دائمة، ناتج عن تغير مرضي دائم ، يحتاج إلى تدريب خاص لاعادة تأهيل المريض ، يحتاج لمدة طويلة من التوجيه أو العناية أو المراقبة للمريض
2-	تصرف وحدة واحدة فقط من الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة (لمرضى الخروج من المستشفيات وبالنسبة لمرضى السرطان والغسيل الكلوي ومرضى التلاسيميا و العاملين في المستشفى حيث: I.تصرف لهم الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة بكمية تكفي لمدة ثلاثين يوم كحد أقصى من المستشفيات التي يعالجون بها فقط II.تحسب الوحدات و المساهمات لهم حسب نظام الصرف في الرعاية الصحية الأولية III.تصرف وحدة علاجية واحدة من العيادات التخصصية للأمراض المزمنة في المستشفى بحيث يتمكن المريض بعدها من المتابعة بتقرير طبي مع مديرية الصحة IV.عدم صرف الادوية المزمنة بوصفة طبية من قسم الطوارئ في المستشفيات حيث ان قسم الطوارئ فقط لعلاج الحالة الطارئة او ادخالها للمستشفى V.عدم صرف ادوية لمرضى الخروج من المستشفى اذا كانوا من مرضى الاورام او الغسيل الكلوي او التلاسيميا حيث يتم صرفهم الشهري لها من عياداتهم التخصصية في المستشفى وصرف الخروج لهم يعتبر تكرار وصرف غير رشيد للادوية في المستشفيات ,ويتم الاكتفاء بصرف الادوية الجديدة لهم التي اضيفت على تقرير الخروج ويكتفى صرفها لمدة خمس ايام لحين مراجعة العيادة الخاصة به .

ثالثا: العقاقير الخطرة:

- أ - يتم تسجيل و ترصيد الكميات الواردة والمصرفة من العقاقير الخطرة على السجل الخاص بها.
- ب- ليتم صرف العقاقير الخطرة لمرضى العيادات الخارجية OUTPATIENT من مرضى السرطان (عيادة الاورام ،الدم) بناءا على وصفة طبية من طبيب الاحصائي بحيث يصرف للمريض من الاقراص كمية تكفي لمدة شهر كحد اقصى (90) ومن الامبولات فقط MORPHINE AMP (10) كحد اقصى تصرف العقاقير الخطرة من مديرية الصحة بناءا على تقرير من احصائي الاورام على ان يتم التقيد بالكميات المذكورة اعلاه

رابعا: DESFERAL PUMP

يجب فتح سجل كامل لمضخات ال DESFERAL التي تستعمل في علاج الثلاثيميا شاملا للإدخال و الإخراج و اسم المريض و وصفة طبية موقعة من الطبيب المعالج و تعهد المريض بإرجاع المضخة في حالة التوقف عن الاستخدام

خامسا: تعليمات عامة

1. يتوجب على الصيدلي التأكد من أن جميع البيانات المطلوبة في الوصفة معبأه حسب الأصول و عليه الامتناع عن صرف أي وصفة لا تكون معبأه حسب الأصول.
2. يتوجب على الصيدلي التأكد من وجود الطوابع أو وصل الدفع اللازم على الوصفة.
3. يفتح في الصيدلية سجلات لبعض ادوية السرطان والغسيل الكلوي والثلاثيميا الباهظة الثمن و ذلك حسب النموذج المرفق (ملحق 2)
4. لا يجوز صرف وصفة طبية بعد خمسة ايام .
5. لا يجوز صرف وصفات طبية صادرة عن قسم الطوارئ في المستشفى من صيدلية المستشفى و يكتفى بكتابة تقرير للمريض لمراجعة الرعاية الصحية الأولية
6. لا يجوز صرف أي وصفة إلا إذا كانت صادرة عن نفس المستشفى .
7. يمنع استعمال الطمس (التبكس) في تغير أي معلومة في الوصفة و في حالة التغير يتم الشطب و التصحيح بخط واضح و التوقيع مقابله من قبل المصحح.
8. يمنع استعمال مادة الطمس (التبكس) على السجلات و في حالة وجود خطأ في السجلات ، يشطب الخطأ

- بقلم احمر (بحيث تبقى هنالك إمكانية لقراءته) و يعدل بالوضع الصحيح و يوقع الموظف المسؤول على ذلك.
9. يتوجب على الصيدلي التقيد بنظام التسجيل اليومي للوصفات و المستندات
- 10 لا يجوز شراء أدوية من السلفة غير موجودة في قائمة الأدوية الأساسية
- 11 عند الحاجة لشراء دواء من قائمة الأدوية الأساسية يتوجب اخذ الموافقة الخطية من المستودعات المركزية على ذلك.
- 12 يعامل أي علاج جديد يتم إضافته إلى قائمة الأدوية الأساسية من قبل اللجنة الفنية الدوائية أو أدوية التبرعات بما يماثل من الأدوية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية أو حسب ما يصدر من قرارات خاصة.
- 13 يفتح في الصيدلية سجلات خاصة للمرضى الذين يحتاجون علاج **MABTHERA , GLIVIC** ,
HERCEPTIN , AVASTIN, من اجل متابعة وصف و صرف هذه الأدوية
- 14 طلاب المدارس الذين يراجعون طوارئ المستشفى تصرف لهم الحقن الواردة في كتاب عطوفة الوكيل دون الحاجة الى تامين او مساهمة .
- 15 تصرف المضادات الحيوية لمرضى العيادات في المستشفى بعدد وحدات علاجية حسب حالة المريض وحاجته و الفترة العلاجية التي يقرها الطبيب .
- 16 مرضى زراعة الكلى يراجعون فقط في مديريات الصحة و تصرف أدويتهم من المركز الصحي
- 17 مرضى الفشل الكلوي (بحاجه الى ديلزة دموية فقط) يراجعون فقط في المستشفيات و تصرف أدويتهم بما فيها (**EPOEITIN**) من المستشفى
- 18 مرضى التصلب من الامراض المزمنة يتم تزويده بتقرير طبي من عيادة التخصص بالمستشفى ويتابع صرف ادويته بما فيها حقن ال **AVONEX** أو **REBIF** من المديرية التي يتبع لها في منطقته
- 19 تجديد التقرير الطبي للمرضى المزمين مرتين سنويا
- 20 جميع ما يخص انظمة الصرف على الادوية يطبق على صرف المستهلكات ايضا

الفصل الثاني: قائمة وحدات الأدوية و المستهلكات الطبية

ملاحظات	الوحدة	الدواء	الرقم
		الحبوب و الكبسولات	أولاً:
	20 حبات	أدوية الأمراض الحادة	-1
	10 حبات	LORATIDIN 10MG TAB	-2
	10 حبات	OMEPRazole 20MG TAB	-3
	30 حبات	أدوية الأمراض المزمنة	-4
	6 حبات	MEBENDAZOL100 MG TAB	-5
	10 حبات	CEFUROXIME 250,500 MG TAB	-6
	10 حبات	CIPROFLOXACIN 250, 500 MG TAB	-7
	TAB 10	DOXYCYCLIN100MG TAB	-8
	6 حبات	AZITHROMYCINE 250MG TAB	-9
	20 حبة	FLUCONAZOLE 50MG TAB	-10
	10 حبات	CLOMIPHENE 50MG TAB	-11
			ثانياً الحقن:
	5 حقن	المضادات الحيوية التي لا يوجد لها بديل على شكل حبوب و يساهم صرفها في مغادرة المريض للمستشفى مبكراً	-1
	حقنة	CALCITONIN 50 IU	-2
	حقنة	ERYTHROPOIETIN 2000 IU OR ALIKE	-3
	حقنة	ENOXAPARIN AMP	-4
	5 حقن	HEPARIN	-5
يصرف لمرضى	5 حقن	MORPHINE10MG AMP	-6

السرطان فقط				
	حقنة	(RECOMBINANT G-CSF) NEUPOGEN	-7	
	5 حقن	(PROCAINE PENICILLIN G)	-8	
	حقنة	OCTREOTIDE 20MG AMP	-9	
	5 حقن	OCTREOTIDE 0.1MG AMP	-10	
	حقنة	MTX 50MG	-11	
	حقنة	METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG	-12	
	حقنة	METHYL PREDNISOLONE SODIUM SOD.SUCCINATE	-13	
	5 حقن	VITAMIN B12	-14	
		التحاميل	ثالثا-	
	6 تحاميل	جميع أنواع التحاميل باستثناء ما سيرد في البند 2	-1	
	3 تحاميل	MICONAZOLE NITRATE 400 MG VAGINAL TAB	-2	
	عبوة واحدة	القطرات	رابعا	
TUBE	عبوة واحدة	المراهم و الكريمات	خامسا	
	عبوة واحدة	الشرابات	سادسا	
	عبوة واحدة	INHALERS	سابعا	
	عبوة واحدة	SOLUTIONS FOR VENTILATOR	ثامنا	
	علبة واحدة	حليب الأطفال العلاجي	تاسعا	
	5 علب	الأغذية المكملة مثل ENSURE	عاشرا	
	كيس او عبوة	البودرة	حادي	
	خمسة لصقات	اللصقات الجلدية	عشر	
			ثاني عشر	

	3 كيس	محلول معالجة الجفاف ORS	ثالث عشر
	BOTTLES5 ML500OF	I.V SOLUTIONS	رابع عشر
		المستهلكات الطبية	
	عشرة (10) قطعة وحدة	FOLLY CATHETER SILICON CATHETER	-1 -2
ملاحظات	الوحدة عشرة (10) عشرة (10)	FEEDING TUBE CATHETER SUCTION	-3 -4
	عشرة (10) عشرة (10) عشرة (10)	CATHETER TEIMEN CATHETER NELATON URINE BAG	-5 -6 -7
	5 قطع	INFUSION SET	

الفصل الثالث

المساهمات

المساهمة:

تبلغ قيمة المساهمة لكل وحدة علاجية شيكل واحد للأطفال حتى عمر 3 سنوات و 3 شيكل لبقية المرضى
أدوية معفاة من التأمين و المساهمة:

أ- محلول معالجة الجفاف ORS للأطفال حتى سن ثلاث سنوات

ب- طعم TOXOID TETANUS .DIPH

ت- السجناء الذين يحتاجون العلاج في عيادات المستشفى

ث- الادوية المستعملة في إسعاف طلاب المدارس

أدوية معفاة من تأمين لكن تحتاج إلى مساهمة:

أ - الأدوية المستعملة في علاج الأطفال حتى سن 3 سنوات

ب - حقن الإسعاف الواردة في كتاب عطوفة وكيل وزارة الصحة رقم 2000/165/104 (ملحق 3)

أدوية تحتاج إلى تأمين صحي و معفاة من المساهمة:

أ- الأدوية و المستهلكات الطبية لمرضى الثلاسيميا و تشمل:

WATER FOR .TAB EXJADE ,DESFERRIOXAMINE

NEEDLE , SYRINGE, , FOLIC ACID ,INJECTION

SCALPVAIN

ب- الأدوية المستخدمة في علاج الهيموفيليا

ت- المحاليل المستخدمة في علاج غسيل الكلى CAPD

ث- الأدوية التالية المستخدمة في علاج مرضى الغسيل الكلوي

(ALPHA D3) ALPHACALCIDOL

CALCIUM CARBONATE

PREDNISOLONE

FERROUS SULFATE +FOLIC ACID و FOLIC ACID

IRON INJECTION

الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الجهاز الدوري والقلب المزمنة لمرضى الغسيل الكلوي
ASPIRIN , WARFARIN , CLOPIDOGREL , ISOSORBIDE
MONO NITRATE , ATORVASTATIN , ETC

الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري لمرضى الغسيل الكلوي
EPOIETIN (يصرف في قسم غسيل الكلى فقط داخل المستشفى)

تحصل المساهمات التالية من المرضى غير المؤمنين :

(I) DINOPROSTONE AMP يحصل 120 شيكل عن كل إبرة.

(II) ANTI D يحصل 166 شيكل عن كل إبرة.

يصرف الحليب العلاجي والأدوية الخاصة بعلاج امراض الايض الخلقية مجاناً (BETAIN
POWD ,XMTVI MAXIMID FORMULA,XPHENTYROSINE,
ARGININE CAP,GLYCIN500MG CAP ,ETC)